

Clonidinetest

MC Emmeloord

Inleiding

Binnenkort wordt uw kind opgenomen op de kinder/tienerdagbehandeling van MC Emmeloord in verband met een Clonidine-test. U leest in deze folder over het doel van de test, de werkwijze en de opname.

Wat is Clonidine?

Clonidine stimuleert de hypofyse, een klier in de hersenen, om groeihormoon af te geven. Tijdens de test dienen wij Clonidine in tabletvorm toe. Door het toedienen van Clonidine wordt de hypofyse 'expres' aangezet tot het tijdelijk afgeven van extra groeihormoon.

Doel van de Clonidine-test

De Clonidine-test heeft tot doel om aan te tonen of uit te sluiten dat uw kind een tekort aan groeihormoon heeft.

Vorbereiding

Voor deze test moet uw kind een lege maag hebben (nuchter zijn). Dit houdt in dat uw kind vanaf 24 uur geen eten of drinken meer mag. Dit kan de test beïnvloeden. Wanneer uw kind erge dorst heeft, mag hij/zij een slokje water nemen.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, neemt hij/zij deze op de normale tijd in, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken.

Ziekte

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als uw kind in de dagen voorafgaande aan de test ziek is geworden. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met een ander kind dat een besmettelijke (kinder)ziekte heeft. Zoals waterpokken, rode hond, bof, mazelen of kinkhoest. Dit kan betekenen dat we de afspraak moeten uitstellen.

Werkwijze

Bij binnenkomst krijgt uw kind een bed op de afdeling. De verpleegkundige die voor uw kind zorgt, voert een aantal controles uit waaronder het meten van de temperatuur, de bloeddruk en de pols. De verpleegkundige brengt verdovingspleisters aan om het prikken minder onaangenaam te maken. Ook neemt zij een korte vragenlijst met u door. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna brengt de kinderarts in de behandelkamer een infuus bij uw kind in. Via dit infuus wordt op verschillende tijdstippen een beetje bloed afgenomen. Vervolgens vragen we uw kind om een tabletje Clonidine in te nemen, eventueel opgelost in een beetje water.

Daarna nemen wij iedere 30 minuten bloed uit het infuus af. In het bloed kunnen we het gehalte aan groeihormoon vaststellen.

Na iedere bloedafname sluiten we het infuus af met een heparine-oplossing. Deze heparine-oplossing zorgt ervoor dat het bloed in het infuus niet stolt en het infuus steeds opnieuw gebruikt kan worden en uw kind niet meerdere keren geprikt hoeft te worden.

Zolang wij met de test bezig zijn, moet uw kind nuchter blijven. Kleine slokjes water zijn wel toegestaan. Verder is het de bedoeling dat uw kind bedrust houdt. Uw kind mag wel onder begeleiding naar het toilet.

Gedurende de test meet de verpleegkundige een aantal keer de pols en bloeddruk van uw kind. Als de test klaar is, verwijderen wij het infuus. Dan mag uw kind weer eten en drinken. Op de afdeling staat een broodmaaltijd voor uw kind klaar. De totale opname duurt ongeveer drie uur.

MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
8233 AA Lelystad
(0320) 271 911
www.mczuiderzee.com

MC Emmeloord
Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
(0527) 63 76 37
www.mcemmeloord.com

MC Dronten
Het Zwarte Water 77
8253 PD Dronten
(0320) 271 911
www.mcdronten.com

Polikliniek Urk
Gezondheidscentrum
Het Dok
Vlechttuinen 1
8322 BA Urk

Bijwerkingen

Lage bloeddruk en slaperigheid zijn mogelijke bijwerkingen van Clonidine. Ook na afloop van de opname kan uw kind nog slaperig zijn. Daarom raden we u aan om al voor de opname en de test het vervoer naar huis te regelen. Laat uw kind nog niet fietsen en neem het liever ook niet achterop de fiets mee. Mochten zich na de test andere problemen voordoen, neem dan contact met ons op.

Uitslag van de test

De uitslag bespreekt de behandelend arts later (telefonisch) met u. Wij maken hiervoor met u een afspraak.

Waar vindt u de kinder/ tiener dagbehandeling?

De kinder/tiener dagbehandeling bevindt zich op de 2^e verdieping van het Dr. J.H Jansencentrum MC Emmeloord.

Nazorg

Er zijn geen problemen te verwachten na ontslag. Mochten zich toch problemen voordoen na de test dan kunt u contact met ons opnemen (voor telefoonnummer zie hieronder).

Telefoonnummer en adresgegevens:

MC Emmeloord kinder/tiener dagbehandeling

Dokter J.H. Jansencentrum
Urkerweg 1
8303 BX EMMELOORD
Telefoon: 0527-637416

Polikliniek kindergeneeskunde
Telefoon: 0527-637296

MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
8233 AA Lelystad
(0320) 271 911
www.mczuiderzee.com

MC Emmeloord
Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
(0527) 63 76 37
www.mcemmeloord.com

MC Dronten
Het Zwarte Water 77
8253 PD Dronten
(0320) 271 911
www.mcdronten.com

Polikliniek Urk
Gezondheidscentrum
Het Dok
Vlechttuinen 1
8322 BA Urk