

## **Inwendig blaasonderzoek**

## **Inleiding**

Met deze folder informeren wij u over de algemene gang van zaken bij een inwendig blaasonderzoek (cystoscopie) in ons ziekenhuis.

## **Wat is een cystoscopie?**

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop. Dit is een dun buisvormig instrument met een lens. Via de lens kan de specialist in de plasbuis en de blaas kijken. Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen. U krijgt dit onderzoek als er een vermoeden is op afwijkingen in plasbuis, prostaatgebied of blaas. Dit kan het geval zijn bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.

Het onderzoek duurt 5 tot 10 minuten.

## **Vorbereiding**

Speciale voorbereiding thuis is niet nodig. Het onderzoek gebeurt op de polikliniek door de uroloog in bijzijn van een verpleegkundige. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer. U kunt hier uw onderlichaam ontbloten. Hierna neemt u plaats op de scopietafel.

Voor het onderzoek is het nodig dat u met gespreide benen, in de speciaal hiervoor bestemde beensteunen, op de onderzoekstafel ligt. Vervolgens wordt de penis of schede gereinigd met een desinfecterende vloeistof. Daarna wordt in de plasbuis wat gelei gespoten. Deze gelei dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel van het slijmvlies, zodat eventuele pijn tot een minimum wordt beperkt. De gelei moet enkele minuten inwerken. Het is belangrijk dat u probeert zich zo goed mogelijk te ontspannen. Het inbrengen van de cystoscoop gaat hierdoor eenvoudiger.

## **Uitvoering van het onderzoek**

De uroloog brengt de cystoscoop via de plasbuis in uw blaas. Een slangetje aan de cystoscoop is verbonden met een zak spoelvloeistof. Hierdoor wordt steriel water in uw blaas gebracht. De blaas is nu beter zichtbaar voor onderzoek. U kunt hierdoor aandrang tot plassen krijgen omdat uw blaas vol is. De uroloog zorgt ervoor dat uw blaas niet overvol raakt. De uroloog onderzoekt vervolgens de plasbuis en de blaas. Wanneer de flexibele scoop gebruikt is, moet u de spoelvloeistof zelf uitplassen. U verlaat de onderzoekstafel in dat geval met een gevulde blaas. Hierna kan de uroloog u vragen om uit te plassen op een speciaal toilet en wordt er met een scan gekeken of u uw blaas goed leeg plast.

## **Na het onderzoek**

U krijgt direct de uitslag van de uroloog. Na afloop van het onderzoek kunt u vrijwel meteen naar huis. Zelfstandig reizen is geen probleem. Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt om uw blaas en urinewegen schoon te spoelen. Het 1<sup>e</sup> uur kunt u een branderig gevoel en een versterkte aandrang hebben bij het plassen. Soms duurt dit enkele dagen. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk.

## **Complicaties**

Neem contact op met uw arts bij de volgende klachten: langdurige klachten na de ingreep, veel pijn, aanhoudende koorts boven 38,5 graden Celsius en aanmerkelijk moeilijker plassen.

## **Bij verhindering**

Neem zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. U kunt hiervoor het Afsprakenbureau bellen en u laten doorverbinden met de poli Urologie.

## **Telefoonnummer Afsprakenbureau:**

MC Emmeloord (0527) 63 71 50  
MC Zuiderzee (0320) 27 18 88

---

MC Zuiderzee  
Ziekenhuisweg 100  
8233 AA Lelystad  
(0320) 271 911  
www.mczuiderzee.com

MC Emmeloord  
Urkerweg 1  
8303 BX Emmeloord  
(0527) 63 76 37  
www.mcemmeloord.com

MC Dronten  
Het Zwarte Water 77  
8253 PD Dronten  
(0320) 271 911  
www.mcdronten.com

Polikliniek Urk  
Gezondheidscentrum  
Het Dok  
Vlechttuinen 1  
8322 BA Urk